

OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ



BETONOVÉ VODICÍ STĚNY
NA OCHRANU OBOJŽIVELNÍKŮ IDEAL



TRVALÁ INSTALACE, BETONOVÉ VODICÍ STĚNY NA OCHRANU OBOJŽIVELNÍKŮ IDEAL

**Tvarově stálé, stabilní a odolné
proti mrazu/posypové soli**

- Vhodné pro čolky a rosničky zelené
- Betonové vodicí stěny „IDEAL“
- Tato betonová vodicí stěna splňuje vedle technických kritérií také kritérium vhodnosti pro čolky a rosničky zelené.

U těchto konstrukčních dílců se, výrazně nad rámec požadavků používá několikanásobná ochrana proti přelezení s integrovanou odkapávací hranou. Díky otevřenému L tvaru nejsou mláďata ohrožena tím, že by se přilepila a uschla na pochozí ploše, resp. že by dospělí jedinci utrpěli poleptání tarzálních článků a břišních laloků kvůli neošetřeným pochozím plochám.

Stabilita a ochrana proti překlopení jsou při správné instalaci vodicí stěny (viz návod pro instalaci) zaručeny i na úpatí svahu.


Při zkouškách provedených, nezávislým biologem, v dubnu 2010 byly všechny tyto výše uvedené charakteristiky potvrzeny. (Na přání předložíme.)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka prvků:	3,00 m
Šířka plochy pro usazení:	0,45 m
Pochozí plocha:	0,30 m
Stavební výška prvků:	0,63 m
Účinná výška:	0,53 m
Hmotnost cca:	330 kg/m
Jakost betonu:	C35/45; bez výztuže
Třídy expozice:	XC4; XD2; XF3

Chráněno patentem



ODKAPÁVACÍ HRANA



Odkapávací hrana v oblasti ochrany proti přelezení. Díky tomu jsou svislé plochy suché, obojživelníci se na nich neudrží.




Tyto prvky nelze přelézt ani přeskočit, a to ani při mokřém, ani při suchém povrchu.




OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ

Další komponenty, jako jsou počítací zařízení nebo dostupné reverzní prvky.





(1)



(2)



ZÁBRANA PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY





BUILDING SUCCESS

MEA Water Management s.r.o.Domažlická 1059/180
314 56 Plzeň**Karlovy Vary**Jáchymovská 206/76
360 04

Tel.: 353 220 259

E-mail: karlovy.vary@mea-odvodneni.cz

BrnoKampelíkova 11
602 00

Tel.: 547 221 683

E-mail: brno@mea-odvodneni.cz

Loukov u Mnichova Hradiště(areál centrálního skladu)
Břehy 16, 294 11

Tel.: 326 307 329

E-mail: turnov@mea-odvodneni.cz

PrahaNad Primaskou 9
100 00

Tel.: 274 782 526

E-mail: praha@mea-odvodneni.cz

České BudějoviceŽižkova tř. 1321/1
370 01

Tel.: 386 321 573

E-mail: budejovice@mea-odvodneni.cz

DrietomaAreál PDP
913 03

Tel.: +421 / 32 64 99 169

E-mail: mea@mea.sk

www.mea-odvodneni.cz