

Callosciurus finlaysonii


České jméno: veverka Finlaysonova
Anglické jméno: Finlayson's squirrel
Čeleď: Sciuridae



Obr 1: *Callosciurus finlaysonii bocourti*. Foto: Thai Natioanl Parks

Původ: Jihovýchodní Asie - Thajsko, Barma, Laos, Kambodža a Vietnam. Zde obývá širokou škálou lesních stanovišť jako jsou otevřené lesy, kokosové plantáže a husté lesy.

Sekundární rozšíření: V Itálii byl druh introdukovaný roku 1981, kdy do městského parku ve městě Aque Terme na severozápadu Itálie byly vysazeni 4 jedinci. Následovalo vysazení 4 párů v parku ve městě Maratea na severu Itálie. Introdukce byla úspěšná, místní populace rychle roste a dobře se šíří. Úspěšná introdukce proběhla také v Japonsku. V Singapuru, kde také došlo k vysazení těchto veverek, introdukce úspěšná nebyla.



Obr 2: Veverka Finlaysonova v Evropě (<https://easin.jrc.ec.europa.eu/spexplorer/search/searchpaged>)

Rozšíření v ČR: Druh zatím nebyl objeven ve volné přírodě, do roku 2002 byl však chován v Zoo Brno a nelze vyloučit chování v privátních chovech.

Cesty zavlečení: Záměrný dovoz pro chov v ZOO či u soukromých majitelů, v případě úniku samovolné šíření do okolí. Úmyslné vysazení v městských parcích.

Popis: Jedná se o stromový druh veverky, který je barevně velice variabilní. Veverky mohou být zbarvené od všech odstínů bílé, červené až po černou. Samice měří v průměru 17 cm (hlava-tělo), samci v průměru 19 cm a průměrná délka ocasu je 17 cm. Průměrná hmotnost obou pohlaví je 278 g. Veverka Finlaysonova se vyznačuje denní aktivitou.



Obr 4: Veverka finlaysonova (poddruh *C.f. bocourti*). Foto: Wich'yanan L., Thailand



Obr 5: Veverka Finlaysonova (*C.f. germaini*).
Foto: Long Vu, Vietnam



Obr 6: Veverka Finlaysonova (*C.f. cinnamomeu s.*).
Foto: Wich'yanan L., Thailand

Možnosti záměny: Veverka Finlaysonova se od domácí veverky obecné liší zbarvením, dále má méně huňatý ocas, uši tolik nevystupují z hlavy a v zimní srsti nemá štětinky. Veverka liščí (též na seznamu) je výrazně větší a má většinou nazrzelé zbarvení. Veverka popelavá, která je také zařazena na unijním seznamu, je o něco větší a veverka Pallasova má výrazně zrzavě zbarvené břicho.



Obr. 7 Veverka obecná – rezavá forma. Foto: Pawel Ryszawa



Obr. 8 Veverka obecná – hnědá forma. Foto: Oliver Spalt

Riziko: především pro domácí veverku obecnou (*Sciurus vulgaris*), kterou vytlačuje z původního území. Mezi oběma druhy navíc může docházet k páření a jejich potomstvo se může dále reprodukovat, což pro naši veverku obecnou představuje z genetického hlediska velké riziko. Veverka Finlaysonova je také přenašeč řady nemocí a patogenů, které mohou ohrozit veverku obecnou, ale i další volně žijící zvířata. Nebezpečný je také okus stromků, v Itálii zaznamenali po introdukci velké škody na vegetaci.

Likvidace: Lze likvidovat odstřelem či odchytem do pastí. Mezi predátory tohoto druhu v Evropě lze zařadit lišky, kuny, dravce či větší sovy.

Zdroje:

Gaetamo A., Bertolino S. 2005. Free-ranging population of the Finlayson's squirrel *Callosciurus finlaysonii* in South Italy. *Hystrix* 16(1): 70 – 74.

Gallo, O., Iudici, A., Balestrieri, R. 2024. Farther inland invasion of Finlayson's squirrel (*Callosciurus finlaysonii*) poses a new conservation challenge for the endemic near threatened Calabrian black squirrel (*Sciurus meridionalis*). *Natural History Sciences*. <https://doi.org/10.4081/nhs.2024.760>

<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.91203>

https://www.zoobrno.cz/img/old/cs/o-nas/zoo-report/zoo-report/_files/2003-zoo-report-profi-3-03.pdf

https://animaldiversity.org/accounts/Callosciurus_finlaysonii/

Obr 1: *Callosciurus finlaysonii*, known as Finlayson's squirrel or variable squirrel, Thailand. Dostupné na:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_-_Finlayson's_squirrel_\(variable_squirrel\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_-_Finlayson's_squirrel_(variable_squirrel).jpg)

Obr 4: *Callosciurus finlaysonii bocourti* in Wang Nam Khiao, Thailand. Dostupné na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_177035226.jpg

Obr 5: *Callosciurus finlaysonii germini* on Noc Dao, Vietnam. Dostupné na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_99592168.jpg

Obr 6: *Callosciurus finlaysonii ssp. cinnamomeus* in Khao Soi Dao, Thailand. Dostupné na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Finlayson%27s_squirrel#/media/File:Callosciurus_finlaysonii_cinnamomeus_86117364.jpg

Obr. 7: Paweł Ryszawa: Red squirrel in Łazienki Park - Warsaw, Poland. Dostupné na:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Squirrel_-_Łazienki.JPG

Obr. 8: Oliver Spalt: A squirrel sitting on a step in front of my house in Bavaria, Germany. Dostupné na:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrel_germany.jpg